# Interpretación de la CURVA DE CRECIMIENTO: El niño ESTÁ BIEN NO ESTÁ BIEN ESTÁ MAL


INFORMAR si el niño tiene o tuvo en los días previos al control


**P:** Problemas de Alimentación

I: Infección Respiratoria

D: Diarrea

E: Otra Enfermedad







## **CONTROL DE ATENCIÓN DEL NIÑO**

CONTINUE DE ATENOION DEL MINO						
FECHA	EDAD	PESO	TALLA	E.N.	PRÓXIMO CONTROL	

# TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO DESDE SU NACIMIENTO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA, AMOR, RESPETO Y CUIDADOS QUE LE ASEGUREN UN CRECIMIENTO SALUDABLE.





## **CARNET DE VACUNACIÓN**



(a partir de la semana 20 de gestación)

☐ Hepatitis B (iniciar o completar esquema)

Se recomienda vacuna Covid en Embarazadas y niños a partir de los 6 meses.



#### 2 Meses

☐ Pentavalente (primera dosis)

☐ Antipoliomielítica (primera dosis) ☐ Rotavirus (primera dosis)

☐ Antineumococcica - Prevenar 13 (primera dosis)



#### 5 Meses

☐ Meningococo (segunda dosis)

#### 6 Meses

☐ Pentavalente (tercera dosis)

☐ Antipoliomielítica (tercera dosis) ☐ Antigripal (primera dosis)

#### 12 Meses

☐ Hepatitis A (única dosis)

☐ Triple Viral (primera dosis)

☐ Antineumococcica - Prevenar (refuerzo)

#### 15 Meses

☐ Varicela (primera dosis)

☐ Quíntuple (refuerzo)

☐ Meningococo (refuerzo)



#### 18 Meses

☐ Fiebre Amarilla (sólo en zonas de riesgo)

### Recién Nacido

☐ BCG (única dosis) ☐ Hepatitis B

(en las primeras 12 hs. de vida)

#### 3 Meses

☐ Meningococo (primera dosis)

#### 4 Meses

☐ Pentavalente (segunda dosis)

☐ Antipoliomielítica (segunda dosis)

☐ Rotavirus (segunda dosis) □ Antineumococcica -

Prevenar 13 (segunda dosis)



#### 7 Meses

☐ Antigripal (segunda dosis)

#### **Ingreso Escolar - 5 Años**

☐ Antipoliomielítica

☐ Triple Bacteriana

☐ Triple Viral (segunda dosis) ☐ Varicela (refuerzo)



#### 11 Años


☐ Triple Bacteriana Acelular

☐ VPH (Virus del Papiloma Humano dos dosis separadas por seis meses)

☐ Meningococo

☐ Fiebre Amarilla (sólo en zonas de riesgo)

> Antigripal: los niños entre 6 a 24 meses deben recibir 2 dosis separadas por un mes.



#### CONDUCTAS ESPERADAS

**EDAD** 

Acostado boca abaio, levanta la cabeza.

Sonríe, sigue con la mirada a personas y objetos.

Emite sonidos guturales (agu-agu).

#### DE 4 A 6 MESES Se sienta con ayuda.

DE 0 A 3 MESES

DE 7 A 9 MESES

DE 10 A 12 MESES

DE 13 A 18 MESES

DE 19 A 24 MESES

(0)


Reconoce a la madre o persona que la atiente.

Intenta tomar objetos a mano plena.

Atiende con interés el sonido. Balbucea (da-da, ma-ma).

#### Se sienta sin apoyo.

Juega a las escondidas.



Emite sonidos específicos (da-da, ma-ma, ta-ta)

#### Se arrastra, gatea. Da los primeros pasos con ayuda.

Entiende si lo llaman por su nombre y la orden "No"

Hace juegos simples (tortitas, aplausos, imita gestos).

· Toma un objeto pequeño entre el pulgar y el índice.

#### Camina solo, primero con inseguridad mejorando hasta correr. Maneja la cuchara y la taza, usa ambas manos.

Inicia el conocimiento de las partes del cuerpo.

Obedece ordenes sencillas.

#### Camina v corre, salta con ayuda.

Utiliza mas palabras, señala partes del cuerpo.

Se pone alguna ropa, ayuda en tareas sencillas. Inicia el Control de Esfínteres.

#### DE 2 A 3 AÑOS

Construye frases completas.

Imita trazos con un lápiz (línea vertical). Se lava y seca las manos.

Efectúa las indicaciones que se le da "Llevá esto a mamá".

#### DE 3 A 4 AÑOS

Se abotona botones grandes de la ropa. Da su nombre completo.

#### Copia cruces v círculos.

Controla sus esfínteres.

Salta en un sólo pie. Se viste sola.

Copia el dibujo de un cuadro.

Cuenta cuentitos.



# **CARNET DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO**

MI NOMBRE ES:		
DNI/CUIL:		
FECHA DE NACIMIENTO	/	SEX0:
EDAD GESTACIONAL:		
TALLA AL NACER cm		
MI MAMÁ SE LLAMA:		
	D.N.I./CUIL:	
MI PAPÁ SE LLAMA:		
(224 222 427 42		
ÁREA OPERATIVA:		
VIVO EN:		
CALLE:		Nº:
SECTOR:	CASA	A:
ESTABLECIMIENTO:		
TELÉFONO DE CONTACTO:		



¿Sabías qué, mirando la caca de tu bebé podés detectar problemas de salud? Escanea el código QR v completa la encuesta entre los 15 y 30 días de vida de tu bebé.

